

АКТ

**проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к 2023/2024 учебному году.**

Составлен «18» июля 2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103
Центрального района Санкт-Петербурга

нежилое, образовательное учреждение, детский сад

Тип (назначение) здания

1890

Год постройки

191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 182, литер А

Адрес образовательного учреждения

717-40-69, 274-05-52

Телефон (факс)

103@dou-center.spb.ru

Адрес электронной почты

Мальцева Евгения Викторовна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 642-р от 26.05.2023 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Центрального района А.А. Радзинская

начальник отдела образования Н.Г. Симакова

от администрации образовательного учреждения

Евгения Викторовна Мальцева заведующий

Габриелова Нина Семеновна заместитель заведующего по АХР

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей:

ООО «ЖКС №3 Центрального района»

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Ингеройнен Владимир Петрович

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 37 от 19.06.2023 г

Удостоверение № 2 Выдано 11.12.2022г. _____

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования :
газа нет

1.3. Ответственный за пожарную безопасность

Габриелова Нина Семеновна заместитель заведующего по АХР

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 37 от 19.06.2023 г

Удостоверение 3004-520-у-21

Выдано 30.04.2021г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Индивидуальный предприниматель Иванов Алексей Львович

контракт №103-ЛИФТ-23-24 от 13.12.2022 г

Лифты (пассаж; грузопассаж.) в здании нет

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Габриелова Нина Семеновна заместитель заведующего по АХР

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 37 от 19.06.2023 г

Удостоверение 2694-20-074/1-21 Выдано 18.09.2020г. Действительно до 18.09.2023г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав (новая редакция) согласован Главой администрации Центрального района Санкт-Петербурга Е.В. Федоровой от 20.07.2023, утвержден распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1593-р от 12.08.2023, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 01.09.2022 ГРН № 2227802774153

учредительный договор

2.2 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Серия 78Л02 № 0001550 регистрация № 2601, 28 декабря 2016 г

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

Серия ДД № 015270 Регистрационный № 178-11/1161-р, 23 июня 2010 г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-А-Ж № 806850 от 20.12.2012

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Нет

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «13» марта 2020 г. оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010 г. оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 6493 куб.м.

Этажность: 5

Общая площадь – 1208,20 кв.м.;

полезная площадь – 314,80 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 44», (сокращенное наименование: СПб ГБУЗ «ДГП № 44»). Услуги организации медицинской помощи. Общее количество работников – 2 человека, рабочие места находятся в медицинском блоке на 1 этаже, общая площадь – 16,9 м2. Режим работы: с 08-00 до 16-00.

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

нет

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 4 (четыре) группы, с общим количеством воспитанников 75 человека.

Наполняемость групп:

группы раннего возраста _____
20 _____ детей
младшие группы _____ 23 _____ детей
средние –старшая группа _____ 16 _____ детей
подготовительная группы _____ 16 _____ детей
Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием _____ нет _____

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка: нет, сколько на участке деревьев: нет

в том числе фруктовых нет, ягодных кустов нет.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям _____ нет _____

наличие договора о вывозе мусора:

Акционерное общество « Невский экологический оператор»

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования _____ нет _____

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ

нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ: знаки отсутствуют

9. Готовность групповых помещений, их состояние

Групповые помещения готовы, состояние удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка

мебелью обеспечены, состояние удовлетворительное, мебель промаркирована

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен постельным бельем обеспечены, состояние удовлетворительное, 3 смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами
обеспечены

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий
есть

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря:

Музыкальный зал, спортивный зал, состояние удовлетворительное, открытых спортплощадок нет, в наличие частичное оборудование и инвентарь

Зал для музыкальных занятий, его готовность

Совмещенный музыкально-спортивный зал, состояние удовлетворительное

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

Магнитофон – 3 шт

Компьютер - 5 шт

Факс – 1 шт.

Смарт-доска – 1 шт.

МФУ- 5 шт

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
	Холодильник-6 шт Картофелечистка – 1 шт Мясорубка – 1 шт Овощерезка – 1 шт. Водогрей -4 шт Холодильник-6	обеспечены	Обеспечены	Состояние удовлетворительное

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние:

медкабинет - Состояние удовлетворительное 1 каб.

медизолятор - Состояние удовлетворительное 1 каб.

наличие комнаты для заболевшего ребенка

в наличии, состояние удовлетворительное

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств: обеспечены «Жавель солид»

место приготовления: имеется

тара: имеется

наличие горшков: в наличии

наличие утюгов имеется

наличие пылесосов для уборки имеется

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: обеспечены, место хранения –
бельевая, кладовая

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Общество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционная станция», договор № ДС1-
103/23 от 26.12.2022г. Адрес: 192148, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект
Елизарова, 34, литера Л, 255, офис 253
(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией: ООО «ЖКС№3»
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением ООО «ЖКС№3»
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением: - газа нет
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования: 29.04.2023 №16123
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения: **удовлетворительное**

состояние сетей газоснабжения: газа нет

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. Состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) работает

количество пожарных кранов 3 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода: Общество с ограниченной
ответственностью "Ветро", контракт № 29-КОП/22-23 от 29.01.2022
(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 5 шт.

углекислотные 8 шт.

необходимо приобрести 0 шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) состояние рабочее

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «Ветро», договор №29-КОП/22-23 от 29.01.2022 г.
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние состояние рабочее (работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре
ООО «Ветро», договор № 29-КОП/22-23 от 29.01.2022 г.
(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние
имеется, в рабочем состоянии

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
имеется

16.7. состояние путей эвакуации
свободны

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации
имеются

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций: нет
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась 06.06.2023 г. №ИВ-130-43-1152
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки «Управление по Центральному району Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу считает возможным принять здание ГБДОУ детского сада № 103 Центрального района Санкт-Петербурга, подлежащее приемке к новому 2023-2024 учебному году, при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 133-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник: **централизованное**

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед. блока да

санитарных узлов да

душевых да

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования):

Протокол лабораторных исследований № 29269 от 16.07.2022г. Экспертное заключение 78-20-04Ф-03.000.Л.25143 от 13.08.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге»

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние: исправное, состояние удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне нет

в мед.

блоке естественное

в санитарных узлах,

душевых естественное

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) нет

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

нет

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное _____ **имеется** _____

люминесцентное _____ **имеется.** _____

лампы накаливания имеются. _____

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности:

Протокол лабораторных исследований № 78-00-И2253/2 от 15.07.2022 г. Экспертное заключение 78-20-04Ф-03.005.Л.25140 от 15.07.2022 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» - соответствует нормам

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках _____

наличие перегоревших ламп (в %) _____ 0 _____

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп _____ **имеется** _____

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья: _____ **имеются аппарели** _____

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется:

ООО "Охранная организация "Фаян

(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется в составе ___1___ человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор № 29-ОХР/22-23 от 21.12.2021г. «Оказание услуг по организации физической охраны на стационарных постах и осуществлению контрольно-пропускного режима в учреждениях, подведомственных администрации Центрального района Санкт-Петербурга в 2022-23 году», ЧО № 053260 № 114 от 27.01.2003

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации: нет

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения: **имеется**

19.4. наличие ограждения территории организации: в наличии, состояние удовлетворительное

19.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) ___ручные___

19.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) домофон

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:

Капитальный ремонт музыкального зала, помещений группы раннего возраста, подготовительной речевой группы, коридора и лестницы №1.

11. Замечания и предложения комиссии:

Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии _____ начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии _____ заведующий Мальцева Е.В.

_____ заместитель заведующего по АХР Габриелова Н.С.

Акт составлен « 18 » июля 2023 г.

16. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2023-2024 учебному году и к отопительному сезону.

Подпись председателя комиссии _____ А.А. Радзинская

« ____ » _____ 2023 г.

